

### Project gegevens voor: Solarstell Connect


Datum	08-11-2022
Gewenste leverdatum	11-11-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Aantal panelen	16
Totaal vermogen	6.4kW
Opmerkingen	

### Klant gegevens

Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn

### Referentie:

Nederland  
Windgebied: I




# Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	24
500435	Ballastbak Connect landscape groot	8
500223	Universele easyklem Connect	48
500013	Koppelstuk Connect 1320	12
500050	Koppelstuk Oost West opstelling	9


# Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1


Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	24
500435	Ballastbak Connect landscape groot	8
500223	Universele easyklem Connect	48
500013	Koppelstuk Connect 1320	12
500050	Koppelstuk Oost West opstelling	9

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	13.61x7.09 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	16
Totaal vermogen	6.40kWp
Opstelling	oostwest_landscape



Dak belasting	
Gewicht panelen	336kg
Gewicht constructie	72kg
Gewicht ballast	236kg
Dak oppervlakte	96.45m <sup>2</sup>
Systeem oppervlakte	31.68m <sup>2</sup>
Gemiddelde dakbelasting systeem	20kg/m <sup>2</sup>
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	6kg/m <sup>2</sup>
Gewicht per m <sup>2</sup> (hoog)	26.77kg/m <sup>2</sup>
Gewicht per m <sup>2</sup> (ongeballasteerd)	10.61kg/m <sup>2</sup>
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	11.03kPa





Positie	Code	Artikel	Kleur
Hoge zijde	500013	Koppelstuk Connect 1320	
Lage zijde	500050	Koppelstuk Oost West opstelling	