



Project gegevens voor: Solarstell Connect	
Datum	08-11-2022
Gewenste leverdatum	11-11-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Aantal panelen	6
Totaal vermogen	2.4kW
Opmerkingen	

Klant gegevens	Referentie:
Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn
Nederland Windgebied: I	



# Blubase Totaallijst artikelen


---

Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	8
500435	Ballastbak Connect landscape groot	4
500223	Universele easyklem Connect	16
500013	Koppelstuk Connect 1320	4


# Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1


Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	8
500435	Ballastbak Connect landscape groot	4
500223	Universele easyklem Connect	16
500013	Koppelstuk Connect 1320	4
500050	Koppelstuk Oost West opstelling	0

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	6.15x8.99 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	6
Totaal vermogen	2.40kWp
Opstelling	oostwest_landscape



Dak belasting	
Gewicht panelen	126kg
Gewicht constructie	25kg
Gewicht ballast	128kg
Dak oppervlakte	55.25m <sup>2</sup>
Systeem oppervlakte	11.88m <sup>2</sup>
Gemiddelde dakbelasting systeem	23kg/m <sup>2</sup>
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	5kg/m <sup>2</sup>
Gewicht per m <sup>2</sup> (hoog)	26.77kg/m <sup>2</sup>
Gewicht per m <sup>2</sup> (ongeballasteerd)	10.61kg/m <sup>2</sup>
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	12.69kPa





Positie	Code	Artikel	Kleur
Hoge zijde	500013	Koppelstuk Connect 1320	
Lage zijde	500050	Koppelstuk Oost West opstelling	