



Project gegevens voor: Solarstell Connect	
Datum	08-11-2022
Gewenste leverdatum	11-11-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Aantal panelen	24
Totaal vermogen	9.6kW
Opmerkingen	

Klant gegevens	Referentie:
Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn
Nederland Windgebied: I	




Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	32
500435	Ballastbak Connect landscape groot	8
500223	Universele easyklem Connect	64
500013	Koppelstuk Connect 1320	16
500050	Koppelstuk Oost West opstelling	12


Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1


Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	32
500435	Ballastbak Connect landscape groot	8
500223	Universele easyklem Connect	64
500013	Koppelstuk Connect 1320	16
500050	Koppelstuk Oost West opstelling	12

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	13.67x9 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	24
Totaal vermogen	9.60kWp
Opstelling	oostwest_landscape



Dak belasting	
Gewicht panelen	504kg
Gewicht constructie	92kg
Gewicht ballast	236kg
Dak oppervlakte	122.98m ²
Systeem oppervlakte	47.53m ²
Gemiddelde dakbelasting systeem	17kg/m ²
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	6kg/m ²
Gewicht per m ² (hoog)	26.77kg/m ²
Gewicht per m ² (ongeballasteerd)	10.61kg/m ²
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	9.38kPa





Blubase Ballast en maatvoeringen voor Dakvlak 1 sectie A

Positie	Code	Artikel	Kleur
Hoge zijde	500013	Koppelstuk Connect 1320	
Lage zijde	500050	Koppelstuk Oost West opstelling	