



Project gegevens voor: Solarstell Connect	
Datum	08-11-2022
Gewenste leverdatum	11-11-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Aantal panelen	30
Totaal vermogen	12kW
Opmerkingen	

Klant gegevens	Referentie:
Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn
Nederland Windgebied: I	




Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	36
500435	Ballastbak Connect landscape groot	10
500223	Universele easyklem Connect	72
500013	Koppelstuk Connect 1320	18
500050	Koppelstuk Oost West opstelling	12


Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1


Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	36
500435	Ballastbak Connect landscape groot	10
500223	Universele easyklem Connect	72
500013	Koppelstuk Connect 1320	18
500050	Koppelstuk Oost West opstelling	12

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	11.12x12.53 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	30
Totaal vermogen	12.00kWp
Opstelling	oostwest_landscape



Dak belasting	
Gewicht panelen	630kg
Gewicht constructie	105kg
Gewicht ballast	300kg
Dak oppervlakte	139.28m ²
Systeem oppervlakte	59.41m ²
Gemiddelde dakbelasting systeem	17kg/m ²
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	7kg/m ²
Gewicht per m ² (hoog)	26.77kg/m ²
Gewicht per m ² (ongeballasteerd)	10.61kg/m ²
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	9.38kPa





Positie	Code	Artikel	Kleur
Hoge zijde	500013	Koppelstuk Connect 1320	

Blubase Ballast en maatvoeringen voor Dakvlak 1 sectie A

Positie	Code	Artikel	Kleur
Lage zijde	500050	Koppelstuk Oost West opstelling	