

Project gegevens voor: Solarstell Connect


Datum	11-10-2022
Gewenste leverdatum	14-10-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Opmerkingen	

Klant gegevens

Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn

Referentie:

Nederland
Windgebied: I




Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	24
500250	Achterplaat Connect landscape groot	21
500435	Ballastbak Connect landscape groot	10
500017	Koppelstuk Connect 1700	16
500223	Universele easyklem Connect	48
500901	Beplatingschroef Connect	30

Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1

Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	24
500250	Achterplaat Connect landscape groot	21
500435	Ballastbak Connect landscape groot	10
500017	Koppelstuk Connect 1700	16
500223	Universele easyklem Connect	48
500901	Beplatingschroef Connect	30

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	16.51x8.24 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	21
Totaal vermogen	8.40kWp
Opstelling	landscape



Dak belasting	
Gewicht panelen	441kg
Gewicht constructie	125kg
Gewicht ballast	290kg
Dak oppervlakte	136.03m ²
Systeem oppervlakte	41.59m ²
Gemiddelde dakbelasting systeem	20kg/m ²
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	6kg/m ²
Gewicht per m ² (hoog)	26.77kg/m ²
Gewicht per m ² (ongeballasteerd)	10.61kg/m ²
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	11.03kPa

