



Project gegevens voor: Solarstell Connect	
Datum	17-10-2022
Gewenste leverdatum	20-10-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Opmerkingen	

Klant gegevens	Referentie:
Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn
Nederland Windgebied: I	




## Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	28
500250	Achterplaat Connect landscape groot	24
500435	Ballastbak Connect landscape groot	8
500015	Koppelstuk Connect 1500	21
500223	Universele easyklem Connect	56
500901	Beplatingschroef Connect	36

# Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1

Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	28
500250	Achterplaat Connect landscape groot	24
500435	Ballastbak Connect landscape groot	8
500015	Koppelstuk Connect 1500	21
500223	Universele easyklem Connect	56
500901	Beplatingschroef Connect	36

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	14.68x10.02 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	24
Totaal vermogen	9.60kWp
Opstelling	landscape



Dak belasting	
Gewicht panelen	504kg
Gewicht constructie	136kg
Gewicht ballast	236kg
Dak oppervlakte	147.01m <sup>2</sup>
Systeem oppervlakte	47.53m <sup>2</sup>
Gemiddelde dakbelasting systeem	18kg/m <sup>2</sup>
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	5kg/m <sup>2</sup>
Gewicht per m <sup>2</sup> (hoog)	26.77kg/m <sup>2</sup>
Gewicht per m <sup>2</sup> (ongeballasteerd)	10.61kg/m <sup>2</sup>
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	9.93kPa

