

Project gegevens voor: Solarstell Connect


Datum	17-10-2022
Gewenste leverdatum	20-10-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Opmerkingen	

Klant gegevens

Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn

Referentie:

Nederland
Windgebied: I




Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	36
500250	Achterplaat Connect landscape groot	32
500435	Ballastbak Connect landscape groot	12
500015	Koppelstuk Connect 1500	27
500223	Universele easyklem Connect	72
500901	Beplatingschroef Connect	44

Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1

Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	36
500250	Achterplaat Connect landscape groot	32
500435	Ballastbak Connect landscape groot	12
500015	Koppelstuk Connect 1500	27
500223	Universele easyklem Connect	72
500901	Beplatingschroef Connect	44

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	18.35x9.8 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	32
Totaal vermogen	12.80kWp
Opstelling	landscape



Dak belasting	
Gewicht panelen	672kg
Gewicht constructie	179kg
Gewicht ballast	344kg
Dak oppervlakte	179.84m ²
Systeem oppervlakte	63.37m ²
Gemiddelde dakbelasting systeem	18kg/m ²
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	6kg/m ²
Gewicht per m ² (hoog)	26.77kg/m ²
Gewicht per m ² (ongeballasteerd)	10.61kg/m ²
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	9.93kPa

