



Project gegevens voor: Solarstell Connect	
Datum	17-10-2022
Gewenste leverdatum	20-10-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Opmerkingen	

Klant gegevens	Referentie:
Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn
Nederland Windgebied: I	




## Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	48
500250	Achterplaat Connect landscape groot	42
500435	Ballastbak Connect landscape groot	16
500017	Koppelstuk Connect 1700	40
500223	Universele easyklem Connect	96
500901	Beplatingschroef Connect	60

# Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1

Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	48
500250	Achterplaat Connect landscape groot	42
500435	Ballastbak Connect landscape groot	16
500017	Koppelstuk Connect 1700	40
500223	Universele easyklem Connect	96
500901	Beplatingschroef Connect	60

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	16.55x13.25 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	42
Totaal vermogen	16.80kWp
Opstelling	landscape



Dak belasting	
Gewicht panelen	882kg
Gewicht constructie	252kg
Gewicht ballast	452kg
Dak oppervlakte	219.3m <sup>2</sup>
Systeem oppervlakte	83.17m <sup>2</sup>
Gemiddelde dakbelasting systeem	19kg/m <sup>2</sup>
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	7kg/m <sup>2</sup>
Gewicht per m <sup>2</sup> (hoog)	26.77kg/m <sup>2</sup>
Gewicht per m <sup>2</sup> (ongeballasteerd)	10.61kg/m <sup>2</sup>
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	10.48kPa

