

Project gegevens voor: Solarstell Connect


Datum	11-10-2022
Gewenste leverdatum	14-10-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Opmerkingen	

Klant gegevens

Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn

Referentie:

Nederland
Windgebied: I




Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500180	Basiselement Connect portrait	11
500232	Achterplaat Connect portrait groot	10
500432	Ballastbak Connect portrait groot	6
500223	Universele easyklem Connect	33
500901	Beplatingschroef Connect	13

Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1

Artikelnr.	Product	Aantal
500180	Basiselement Connect portrait	11
500232	Achterplaat Connect portrait groot	10
500432	Ballastbak Connect portrait groot	6
500223	Universele easyklem Connect	33
500901	Beplatingschroef Connect	13
500015	Koppelstuk Connect 1500	0

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	16.59x6.72 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	10
Totaal vermogen	4.00kWp
Opstelling	portrait



Dak belasting	
Gewicht panelen	210kg
Gewicht constructie	58kg
Gewicht ballast	172kg
Dak oppervlakte	111.5m ²
Systeem oppervlakte	19.8m ²
Gemiddelde dakbelasting systeem	22kg/m ²
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	3kg/m ²
Gewicht per m ² (hoog)	26.77kg/m ²
Gewicht per m ² (ongeballasteerd)	10.61kg/m ²
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	12.14kPa

