



Project gegevens voor: Solarstell Connect	
Datum	11-10-2022
Gewenste leverdatum	14-10-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Opmerkingen	

Klant gegevens	Referentie:
Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn
Nederland Windgebied: I	




Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500180	Basiselement Connect portrait	12
500232	Achterplaat Connect portrait groot	8
500223	Universele easyklem Connect	36
500432	Ballastbak Connect portrait groot	4
500015	Koppelstuk Connect 1500	9
500901	Beplatingschroef Connect	20

Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1

Artikelnr.	Product	Aantal
500180	Basiselement Connect portrait	12
500232	Achterplaat Connect portrait groot	8
500223	Universele easyklem Connect	36
500432	Ballastbak Connect portrait groot	4
500015	Koppelstuk Connect 1500	9
500901	Beplatingschroef Connect	20

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	7.91x13.5 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	8
Totaal vermogen	3.20kWp
Opstelling	portrait



Dak belasting	
Gewicht panelen	168kg
Gewicht constructie	63kg
Gewicht ballast	128kg
Dak oppervlakte	106.8m ²
Systeem oppervlakte	15.84m ²
Gemiddelde dakbelasting systeem	22kg/m ²
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	3kg/m ²
Gewicht per m ² (hoog)	26.77kg/m ²
Gewicht per m ² (ongeballasteerd)	10.61kg/m ²
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	12.14kPa

