



Project gegevens voor: Solarstell Connect	
Datum	11-10-2022
Gewenste leverdatum	14-10-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Opmerkingen	

Klant gegevens	Referentie:
Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn
Nederland Windgebied: I	




## Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500180	Basiselement Connect portrait	25
500232	Achterplaat Connect portrait groot	20
500223	Universele easyklem Connect	75
500017	Koppelstuk Connect 1700	20
500432	Ballastbak Connect portrait groot	6
500901	Beplatingschroef Connect	35

# Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1

Artikelnr.	Product	Aantal
500180	Basiselement Connect portrait	25
500232	Achterplaat Connect portrait groot	20
500223	Universele easyklem Connect	75
500017	Koppelstuk Connect 1700	20
500432	Ballastbak Connect portrait groot	6
500901	Beplatingschroef Connect	35

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	10.29x16 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	20
Totaal vermogen	8.00kWp
Opstelling	portrait



Dak belasting	
Gewicht panelen	420kg
Gewicht constructie	137kg
Gewicht ballast	192kg
Dak oppervlakte	164.69m <sup>2</sup>
Systeem oppervlakte	39.61m <sup>2</sup>
Gemiddelde dakbelasting systeem	18kg/m <sup>2</sup>
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	4kg/m <sup>2</sup>
Gewicht per m <sup>2</sup> (hoog)	26.77kg/m <sup>2</sup>
Gewicht per m <sup>2</sup> (ongeballasteerd)	10.61kg/m <sup>2</sup>
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	9.93kPa

