

Project gegevens voor: Solarstell Connect


Datum	11-10-2022
Gewenste leverdatum	14-10-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Opmerkingen	

Klant gegevens

Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn

Referentie:

Nederland
Windgebied: I




Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500180	Basiselement Connect portrait	30
500232	Achterplaat Connect portrait groot	25
500223	Universele easyklem Connect	90
500017	Koppelstuk Connect 1700	24
500432	Ballastbak Connect portrait groot	8
500901	Beplatingschroef Connect	40

Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1

Artikelnr.	Product	Aantal
500180	Basiselement Connect portrait	30
500232	Achterplaat Connect portrait groot	25
500223	Universele easyklem Connect	90
500017	Koppelstuk Connect 1700	24
500432	Ballastbak Connect portrait groot	8
500901	Beplatingschroef Connect	40

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	11.53x15.97 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	25
Totaal vermogen	10.00kWp
Opstelling	portrait



Dak belasting	
Gewicht panelen	525kg
Gewicht constructie	166kg
Gewicht ballast	256kg
Dak oppervlakte	184.05m ²
Systeem oppervlakte	49.51m ²
Gemiddelde dakbelasting systeem	19kg/m ²
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	5kg/m ²
Gewicht per m ² (hoog)	26.77kg/m ²
Gewicht per m ² (ongeballasteerd)	10.61kg/m ²
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	10.48kPa

