

Project gegevens voor: Solarstell Connect


Datum	11-10-2022
Gewenste leverdatum	14-10-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Opmerkingen	

Klant gegevens

Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn

Referentie:

Nederland
Windgebied: I




Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500180	Basiselement Connect portrait	35
500232	Achterplaat Connect portrait groot	30
500223	Universele easyklem Connect	105
500017	Koppelstuk Connect 1700	28
500432	Ballastbak Connect portrait groot	10
500901	Beplatingschroef Connect	45

Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1

Artikelnr.	Product	Aantal
500180	Basiselement Connect portrait	35
500232	Achterplaat Connect portrait groot	30
500223	Universele easyklem Connect	105
500017	Koppelstuk Connect 1700	28
500432	Ballastbak Connect portrait groot	10
500901	Beplatingschroef Connect	45

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	12.48x15.89 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	30
Totaal vermogen	12.00kWp
Opstelling	portrait



Dak belasting	
Gewicht panelen	630kg
Gewicht constructie	196kg
Gewicht ballast	300kg
Dak oppervlakte	198.31m ²
Systeem oppervlakte	59.41m ²
Gemiddelde dakbelasting systeem	18kg/m ²
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	5kg/m ²
Gewicht per m ² (hoog)	26.77kg/m ²
Gewicht per m ² (ongeballasteerd)	10.61kg/m ²
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	9.93kPa

